

Lista de comprobación para la apertura de centros educativos al inicio de curso

Acción	En curso	Hecho
¿Se dispone de un plan de ventilación, limpieza y desinfección?		
¿Se dispone del plan de actuación ante un caso sospechoso?		
¿Se ha pedido a todas las personas trabajadoras del centro educativo que presenten condiciones consideradas de riesgo o que estén embarazadas que se pongan en contacto con la Sección de Prevención de Riesgos Laborales?		
¿Ha recibido el personal docente y no docente del centro los equipos de protección previstos?		
¿Disponen de ventilación todos los espacios habilitados para las actividades lectivas?		
¿Se ha realizado la limpieza y mantenimiento de los equipos de climatización?		
¿El personal docente y no docente ha recibido toda la información necesaria respecto de las medidas de protección y prevención?		
¿Las familias han recibido toda la información necesaria respecto de las medidas de protección y prevención?		
¿Ha recibido el centro educativo el material de señalización y balizamiento necesario?		
¿Cuenta el centro educativo con un aula específica para casos Covid-19?		

Lista de comprobación para la apertura diaria de los centros educativos

Acción	En curso	Hecho
¿Se ha efectuado la ventilación de todas las aulas y espacios de la escuela durante un mínimo de 10 minutos?		
¿Todos los dispensadores de jabón de aseos, cocina y aulas disponen de jabón suficiente?		
¿Hay toallas desechables en todos los lavabos?		
¿Todos los dispensadores de gel hidroalcohólico disponen de gel suficiente?		
¿Todos los botes de desinfectante de las aulas contienen desinfectante para toda la jornada?		
¿Hay papel industrial suficiente en las aulas?		
¿Se ha llevado a cabo la limpieza y desinfección de las superficies de mayor contacto (pomos de las puertas, barandillas, interruptores, bancos, pulsadores ascensor, etc.)?		
¿Se ha llevado a cabo la limpieza y desinfección de todas las aulas y espacios docentes?		
¿Se ha realizado la limpieza y desinfección de los equipos informáticos?		
¿Se ha llevado a cabo la limpieza y desinfección de los aseos?		
¿Se ha realizado la limpieza y desinfección de juegos y juguetes?		
¿Se ha realizado la limpieza y desinfección del material escolar?		

Lista de comprobación de síntomas para las familias:

Si en vuestra casa hay alguna persona que no se encuentra bien, marcad con una cruz los síntomas que presenta:

Lista de comprobación de síntomas

- Fiebre
- Tos
- Dificultad al respirar
- Congestión nasal
- Dolor de garganta
- Dolor de estómago
- Vómitos
- Diarrea
- Malestar
- Dolor muscular

Si habéis marcado alguna de las casillas anteriores:

Modos de actuar en caso de sospecha

- en horario de atención poneros en contacto con vuestro centro de salud
- fuera del horario de atención de vuestro centro de salud llamad al teléfono 948 290 290
- en caso de urgencia avisad al 112
- quedaros en casa
- no enviéis a vuestro hijos e hijas al centro educativo
- avisad al centro educativo en el que estudian todos vuestros hijos e hijas

Planificación de la limpieza, desinfección y ventilación en centros educativos.

- Se recomienda disponer de un Plan de limpieza y desinfección adaptado a cada centro educativo en función de los diferentes espacios y su ocupación y concurrencia.
- Debemos **diferenciar** entre la finalidad de la **limpieza**, como medio de eliminar suciedad e impurezas, y para lo cual nos ayudamos de productos como agua y detergentes; de la **desinfección**, destinada a eliminar o reducir significativamente la carga microbiana de las superficies. Por ello, es importante que se realice una exhaustiva limpieza antes de proceder a la desinfección, ya que esta última carece de eficacia si la superficie no ha sido previamente desprovista de suciedad que pueda servir de refugio a los microorganismos.
- Utilice sólo los desinfectantes apropiados y con medida, el exceso y la mezcla de productos incompatibles puede provocar intoxicaciones.
- La limpieza debe hacerse de forma previa a las actuaciones de desinfección para garantizar la eficacia de los desinfectantes.
- Los productos deben utilizarse siguiendo las indicaciones de las etiquetas y adoptando las medidas de precaución indicadas.
- Hay que hacer limpieza y desinfección más de una vez al día en espacios utilizados sucesivamente por personas / grupos diferentes con más frecuencia como aseos, espacios multi actividades, salas de reuniones con reuniones sucesivas, comedores con diferentes turnos, zonas de elevada frecuencia de paso y recepción, etc.
- La ventilación es tan importante como la limpieza en especial donde hay presencia continuada de personas.

A continuación se muestra un listado de ayuda para definir las tareas de ventilación, limpieza y desinfección

AULAS Y MATERIALES DE JUEGO						
	Antes de cada uso	Después de cada uso	Diariamente	Más de una vez al día	Semanalmente	Observaciones
Ventilación del espacio				ventilación		Entre 10 y 15 minutos de manera frecuente.
Superficies o puntos de contacto frecuente con las manos				limpieza y desinfección		
Materiales de juego			limpieza y desinfección			
Juguetes de plástico			limpieza y desinfección			

ESPACIOS COMUNES Y EQUIPAMIENTOS

	Antes de cada uso	Después de cada uso	Diariamente	Más de una vez al día	Semanalmente	Observaciones
Ventilación del espacio				ventilación		Entre 10 y 15 minutos de manera frecuente
Manillas y pomos de puertas y ventanas				limpieza y desinfección		
Pasamanos y barandillas de escaleras				limpieza y desinfección		
Pulsadores y pasamanos (en caso de haber) de ascensores				limpieza y desinfección		
Mostradores				limpieza y desinfección		
Sillas y bancos en espacios comunes (hall, pasillos, etc.)				limpieza y desinfección		Especialmente las zonas de contacto. Se procurará retirar el mobiliario innecesario.
Mesas, sillas y aparatos de uso común en aulas, laboratorios, etc. utilizadas por más de un grupo.	limpieza y desinfección					
Utensilios de oficina de uso común (grapadoras, etc)				limpieza y desinfección		Material electrónico:
Ordenadores, sobre todo, teclado y ratón				limpieza y desinfección		limpiar con un paño húmedo con alcohol propílico 70°
Teléfonos y mandos a distancia				limpieza y desinfección		
Interruptores de luz				limpieza y desinfección		
Fotocopiadoras				limpieza y desinfección		

BAÑOS Y DUCHAS

	Antes de cada uso	Después de cada uso	Diariamente	Más de una vez al día	Semanalmente	Observaciones
Ventilación del espacio						Entre 10 y 15 minutos de manera frecuente
Urinaris				limpieza y desinfección		
Lavabos				limpieza y desinfección		
Inodoros				limpieza y desinfección		
Duchas		limpieza y desinfección				